



## INSTITUTO LEV VIGOTSKY

PERÍODO ACADÉMICO: 1

DOCENTE: VALENTINA BUENAHORA DÍAZ

GRADO: SEXTO

# CLASE 2: OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

Las operaciones entre conjuntos consisten en procedimientos que permiten combinar, comparar o modificar grupos de elementos para obtener nuevos conjuntos. Las operaciones más comunes incluyen la unión, intersección, diferencia y complemento.

## EJEMPLOS DE UNIÓN

1) Tenemos los siguientes DOS conjuntos

El conjunto de las vocales:

$$V = \{a, e, i, o, u\}$$

Los números naturales

menores que 5:



$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

La unión (U) de estos dos conjuntos será un grupo en el cual se incluyan **todos** los elementos de **ambos conjuntos**.

### Diagrama de Venn

#### La unión de V y A

$$V \cup A = \{a, e, i, o, u, 1, 2, 3, 4\}$$





## INSTITUTO LEV VIGOTSKY

PERÍODO ACADÉMICO: 1

DOCENTE: VALENTINA BUENAHORA DÍAZ

GRADO: SEXTO

**2)** Tenemos los siguientes DOS conjuntos

**El conjunto de los números pares del 6 al 10:**

$$P = \{6, 8, 10\}$$

**Los números naturales menores que 8:**



$$R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

La unión (**U**) de estos dos conjuntos será un grupo en el cual se incluyan **todos** los elementos de **ambos conjuntos**.

**Diagrama de Venn**

**La unión de P y R**


$$P \cup R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}$$



**¿SABÍAS QUE...?**

En el centro de nuestro Diagrama de Venn debemos ubicar los elementos en común.

Es decir, aquel o aquellos que SE REPITEN en LOS DOS conjuntos.





## INSTITUTO LEV VIGOTSKY

PERÍODO ACADÉMICO: 1

DOCENTE: VALENTINA BUENAHORA DÍAZ

GRADO: SEXTO

## ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 2

1) Observa los siguientes conjuntos.

$$A = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}$$

$$B = \{4, 8, 12, 16, 20, 24\}$$

Representa la unión de A y B. Para ello, debes arrastrar cada elemento de la **caja de elementos** y llevártalo al círculo que corresponda.


Diagrama de Venn

**La unión de A y B**

$$A \cup B = \{3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24\}$$

A

B



**Caja de elementos**

3	4	6	8
9	12	15	16
18	20	21	24

**¡IMPORTANTE!**



Cuando uno o varios elementos de dos conjuntos se repiten, NO se copian dos veces en las operaciones, solo un vez.



## INSTITUTO LEV VIGOTSKY

PERÍODO ACADÉMICO: 1

DOCENTE: VALENTINA BUENAHORA DÍAZ

GRADO: SEXTO

## EJEMPLOS DE INTERSECCIÓN

1) Tenemos los siguientes DOS conjuntos

Los colores primarios:

$$Q = \{\text{amarillo, azul, rojo}\}$$

Los colores cálidos:

$$F = \{\text{rojo, naranja, amarillo}\}$$


La intersección ( $\cap$ ) se representa como una U al revés.

En este operación pertenecen únicamente aquellos elementos que se repiten en ambos conjuntos Q y F.

Diagrama de Venn

La intersección de Q y F

$$Q \cap F = \{\text{rojo, amarillo}\}$$



¿SABÍAS QUE...?

Existen conjuntos en los cuales NO hay ni un solo elemento en común, por lo tanto, la intersección sería un **CONJUNTO VACÍO**. Se usa un símbolo muy especial para ese conjunto.





## INSTITUTO LEV VIGOTSKY

PERÍODO ACADÉMICO: 1

DOCENTE: VALENTINA BUENAHORA DÍAZ

GRADO: SEXTO

### ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 3

1) Observa los siguientes conjuntos.

$$A = \{10, 20, 30, 40, 50\}$$

$$B = \{4, 8, 12, 16, 20, 24\}$$

Representa la INTERSECCIÓN de A y B. Para ello, debes arrastrar los elementos de la **caja de elementos** que necesites.

**La intersección de A y B en el Diagrama de Venn**



Caja de elementos

3	4	6	8
9	12	15	16
18	20	21	24