

LATIHAN SOAL FISIKA SMA

PERPINDAHAN KALOR **KONDUKSI**

TAHUN PEMBELAJARAN 2025/2026



KELAS
XI



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

LATIHAN SOAL

Kerjakan soal soal berikut dengan memilih jawaban yang paling tepat !

- 1 Seorang ibu mengaduk sup panas menggunakan sendok logam. Beberapa saat kemudian, ujung sendok yang tidak terkena sup ikut terasa panas. Peristiwa ini terjadi karena
 - A. Panas berpindah melalui aliran zat cair
 - B. Panas berpindah melalui sentuhan langsung antarpartikel
 - C. Panas berpindah melalui pancaran gelombang
 - D. Udara di sekitar sendok memuai
 - E. Terjadi perubahan wujud pada logam
- 2 Pegangan panci biasanya dibuat dari plastik atau kayu, bukan dari logam. Hal ini bertujuan agar
 - A. Panci lebih ringan
 - B. Panas dapat menyebar lebih cepat
 - C. Panas tidak cepat merambat ke tangan
 - D. Pegangan tidak mudah meleleh
 - E. Logam mudah berkarat
- 3 Dua batang dengan ukuran sama, satu dari besi dan satu dari kayu, dipanaskan pada salah satu ujungnya. Ujung lainnya pada batang besi terasa panas lebih cepat dibandingkan kayu. Hal ini menunjukkan bahwa
 - A. Besi memiliki kalor jenis lebih kecil
 - B. Kayu memiliki massa jenis lebih besar
 - C. Besi merupakan konduktor panas yang lebih baik
 - D. Kayu lebih mudah memuai
 - E. Besi memiliki suhu lebih tinggi sejak awal
- 4 Sebuah batang besi panjang 0,5 m dan luas penampang $2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ memiliki konduktivitas termal $80 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$. Jika beda suhu kedua ujungnya 50°C , maka laju perpindahan kalor pada batang tersebut adalah

A. 0,8 W	C. 3,2 W	E. 8,0 W
B. 1,6 W	D. 4,0 W	

Nama :
No :
Kelas :

- 9 Dua batang berbeda disusun seri. Batang pertama memiliki panjang 0,1 m dan $k = 400 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$, batang kedua panjang 0,2 m dan $k = 200 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$. Luas penampang sama $5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. Jika beda suhu total 60°C , maka laju kalor yang mengalir adalah
- 200 W
 - 240 W
 - 300 W
 - 360 W
 - 400 W
- 10 Tiga batang logam berbeda disusun seri dan memiliki luas penampang sama yaitu $4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. Batang pertama memiliki panjang 0,1 m dan konduktivitas termal $300 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$. Lalu, batang kedua memiliki panjang 0,15 m dan konduktivitas termal $150 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$. kemudian, batang ketiga memiliki panjang 0,05 m dan konduktivitas termal $100 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$. Jika beda suhu antara kedua ujung sistem adalah 80°C , maka laju kalor yang mengalir melalui ketiga batang tersebut adalah
- 160 W
 - 192 W
 - 200 W
 - 240 W
 - 320 W