




Eva Lia Nugraheni

# LKPD



Polinomial

Perhatikan Video berikut



# LKPD

- 1 Bentuk aljabar yang memuat variabel dengan pangkat bilangan bulat non-negatif

- 2 Tentukan derajat dari polinomial ini  
 $5x^3 - 4x^2 + x - 10$

- 3 Bentuk sederhana dari polinomial  $5ab + 4bc - 3ac - 2ac - 8bc - ab$  adalah

$$A = \pi r^2$$

$$ax + by = c$$



# LKPD

- 4 Variabel dari bentuk aljabar  $-6x^2 - x + 4y + 9$  adalah

- 5 Bentuk sederhana dari  $(3x - 2)(2x + 5)^2$

- 6 Diberikan polinomial  $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 7x - 6$  dan  $g(x) = -4x^3 + 6x^2 - 4x + 10$ . Hasil dari  $f(x) + g(x)$  adalah

$$A = \pi r^2$$

$$ax + by = c$$



# LKPD

- 7 Diketahui  $P(x) = x^4 - 5x + 17$ . Jawaban pernyataan – pernyataan berikut ini

$x^4, x^2, 5x, -17$  adalah suku 5 adalah koefisien

$x$  adalah variabel

17 adalah konstanta

- 8 Hasil bagi dan sisa pembagian  $x^3 - 7x^2 + 2x + 6$  oleh  $(x + 1)$  adalah

$x^2 - 8x^2 + 10$  dan  $-4$

$x^2 - 8x^2 - 10$  dan  $2$

$x^2 - 8x^2 + 10$  dan  $-2$

$x^2 - 8x^2 - 10$  dan  $4$

$$A = \pi r^2$$

$$ax + by = c$$



# LKPD

- 9 Tentukan sisa dari pembagian berikut dengan menarik garis ke jawaban yang benar

$3x^3 - 7x^2 - 11x + 4$  dengan  $x - 4$

18

$x^3 + 4x^2 - 18x + 9$  dengan  $x - 3$

-26

$2x^4 - 3x^3 - 4x^2 - 5x - 8$  dgn  $x - 2$

40

$A = \pi r^2$

$ax + by = c$

