



UNIDAD EDUCATIVA PAQUISHA

AÑO LECTIVO:
2026 - 2027

EXAMEN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE COMPUTACIÓN SEXTO

INSTRUCCIONES.

- Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y analízalas
- responde según lo solicitado:
- No hacer manchones ni tachones

Nº	PLANTEAMIENTO	PUNTAJE
1	Marca los periféricos según corresponda: Las filas están representadas por Las columnas están representadas por La unión entre una columna y una fila se llama La barra que contiene el nombre del libro se llama	
2	Selecciona la opción correcta: ¿Cuál de las siguientes fórmulas es la correcta para sumar 10 celdas? ➤ =Suma(A1:A10) ➤ Suma(A10:A1) ➤ =Suma(1A:10A) ➤ =Suma(A1..A10) Los dos puntos en una fórmula son: ➤ Separar caracteres ➤ Se usa solo en rango ➤ Cierra una operación ➤ Ninguna de las anteriores ¿Para qué sirven los gráficos en Microsoft Excel? ➤ Para organizar documentos en carpetas. ➤ Para representar datos de manera visual y facilitar su interpretación. ➤ Para corregir errores ortográficos en las celdas.	3,00

- Para insertar encabezados y pies de página.

Selecciona la fórmula correcta para sumar los valores de las celdas B2 hasta B9 en Excel.

- =PROMEDIO(B2:B9)
- =SUMAR(B2:B9)
- =SUMA(B2:B9)
- =ADICCIÓN(B2:B9)

3 Selecciona la opción que contiene las fórmulas correctas para encontrar el valor máximo y mínimo de un rango de datos en Excel.

	A	B	C	D
1		Enero	Febrero	Marzo
2	Alba	\$569	\$783	\$613
3	Hugo	\$903	\$666	\$997
4	Juan	\$940	\$790	\$120
5	Luis	\$304	\$754	\$258
6	Olga	\$737	\$112	\$407
7	Paco	\$632	\$838	\$730
8	Ruth	\$498	\$118	\$463
9	Sara	\$320	\$886	\$777
10				

- **Máximo:** =MAX(B2:B9) / **Mínimo:** =MIN(B2:B9)
- **Máximo:** =MIN(B2:B9) / **Mínimo:** =MAX(B2:B9)
- **Máximo:** =SUMA(B2:B9) / **Mínimo:** =PROMEDIO(B2:B9)
- **Máximo:** =MAX(B2:B9) / **Mínimo:** =SUMA(B2:B9)

4 Selecciona la formula que consideres correcta para el siguiente ejercicio:

	A	B	C
1	Nombre	Apellido	Nombre completo
2	Fernando	Valencia	Fernando Valencia

- CONCATENAR(A2;" ";B2)
- =CONCATENAR(A2;" ";B2)
- =CONCATENAR(A2;"";B2)

1,00

➤ =CONCATENAR(A2:" ":B2)