LEMBAR KERJA MURID ELEKTRONIK (E-LKM)

BERBASIS *PROBLEM BASED LEARNING* DENGAN *BIOCASE INVESTIGATION* UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS SUBMATERI GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN

Topik 1 : *Gastroesophageal Reflux Disease* (GERD)



Semester Ganjil

XI

SMA/MA Sederajat

Disusun oleh :
Masyitha Ramadhania
Dosen Pembimbing :
Erlix Rakhmad Purnama S.Si., M.Si

LIVEWORKSHEETS

LEMBAR KERJA MURID
KEGIATAN 1

Mata Pelajaran	: Biologi
Fase/Kelas/Semester	: F / XI / Ganjil
Submateri	: Gangguan Sistem Pencernaan
Topik	: *Gastroesophageal Reflux Disease* (GERD)
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit (2 JP)

Kelas :

Kelompok :

Anggota Kelompok :

1..... (.....)
2..... (.....)
3..... (.....)
4..... (.....)
5..... (.....)

LIVEWORKSHEETS

Kenali Kasusnya

Menjelaskan fenomena ilmiah

Fenomena ilmiah adalah peristiwa atau gejala yang dapat diamati dan dijelaskan menggunakan konsep serta pengetahuan ilmiah.

Orientasi pada masalah; mengorganisasi murid untuk belajar

Fenomena ilmiah dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk gejala gangguan sistem pencernaan. Yuk, baca uraian berikut untuk mengenali salah satu fenomenanya!

Ketika Dada Terasa Terbakar

Pernahkah kamu atau temanmu merasa dada panas seperti terbakar setelah makan banyak, apalagi saat malam atau ketika berbaring? Keluhan seperti ini tidak lagi hanya dialami orang tua. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menyebutkan bahwa asam lambung kini banyak dialami anak muda berusia sekitar 15 sampai 27 tahun, dengan keluhan yang sering muncul setelah makan besar, pada malam hari, atau saat berbaring (Hastowo, 2025).

Nama medis kondisi ini adalah GERD (*Gastroesophageal Reflux Disease*). GERD terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan karena katup di antara lambung dan kerongkongan melemah atau tidak menutup sempurna (Hastowo, 2025). Selain dada yang terasa panas, keluhan lain dapat berupa mual, perut kembung, sering sendawa, serta rasa asam atau pahit di mulut (Hastowo, 2025). Rumah sakit juga mengingatkan bahwa GERD berbeda dari maag biasa: GERD lebih sering berulang dan, bila diabaikan, dapat menimbulkan peradangan dan penyempitan kerongkongan (RSPP, 2026a).



Apa yang memicunya? Sumber-sumber kesehatan menyebut pola makan yang tidak teratur, porsi makan yang besar, berbaring setelah makan, minuman berkafein, makanan pedas dan berlemak, stres, serta kurang tidur.

Sumber : https://youtu.be/bsRWPv7kKpU?si=emzo0tOKdD4A0jrq

LIVEWORKSHEETS

Pemicu mana yang benar-benar paling berkaitan dengan keluhan seseorang harus diselidiki dengan bukti. Bagaimana semua ini terjadi pada seseorang? Baca kasus nyata berikut, lalu kerjakan soal 1a sampai 1c.

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)

Seorang pengidap GERD menceritakan bahwa keluhannya datang dan pergi. Ia mudah kambuh saat telat makan. Ia tidak suka makan berat sehingga lebih sering ngemil. Keluhan juga sering muncul saat ia banyak pikiran dan stres. Ia membedakan dua jenis keluhan, jika dipicu makanan, perutnya sakit sampai ulu hati dan jika dipicu pikiran dan stres, ia sesak napas, dada terasa terbakar sampai ke leher, badan kesemutan, dan tangan kaku (RSPP, 2026b).

Setelah membaca kasus tersebut, jawablah pertanyaan 1a–1c untuk memahami fenomena yang terjadi berdasarkan konsep biologi!

1a. Berdasarkan kasus di atas, tuliskan masalah yang dialami orang tersebut dalam bentuk kalimat tanya.

Jawab :

1b. Tuliskan dua kebiasaan atau kondisi dan dua gejala yang disebutkan.

Jawab :

1c. Rumuskan hipotesis tentang hubungan antara kebiasaan atau kondisi yang dialami orang tersebut dengan keluhan GERD-nya. Sertakan bukti dari kasus yang mendukung hipotesismu.

Jawab :

LIVEWORKSHEETS



Cari Buktinya

Mengevaluasi dan merancang penyelidikan

Membimbing penyelidikan

Mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah adalah menilai bukti dan menentukan data yang diperlukan untuk menguji hipotesis.

Yuk, bantu Raka menilai bukti yang tersedia dan menentukan data tambahan yang diperlukan untuk memeriksa dugaan tentang pemicu keluhannya melalui kasus berikut!

Menelusuri Pemicu Keluhan Raka

Raka, murid kelas XI, mengalami keluhan serupa yaitu dada terasa panas pada malam hari. Mengikuti anjuran untuk mencatat pola makan, minuman, dan gejala selama 3–7 hari sebelum berkonsultasi (RSPP, 2026a), Raka mencatat selama tujuh hari. Berikut data yang dicatat Raka selama 7 hari.

Tabel 1. Catatan 7 hari Raka

Hari	Sarapan	Porsi makan malam	Jarak makan kemudian berbaring	Kopi (gelas)	Pedas atau berlemak	Stres	Gejala malam
Senin	Ya	Kecil	3 jam	1	Tidak	Rendah	Tidak
Selasa	Tidak	Besar	30 menit	2	Ya	Tinggi	Ya
Rabu	Ya	Sedang	2,5 jam	1	Tidak	Sedang	Tidak
Kamis	Tidak	Besar	1 jam	2	Tidak	Tinggi	Ya
Jumat	Ya	Kecil	3 jam	1	Ya	Rendah	Tidak
Sabtu	Ya	Besar	30 menit	1	Ya	Rendah	Ya
Minggu	Tidak	Sedang	2 jam	0	Tidak	Sedang	Tidak

Tabel 2. Kumpulan Bukti untuk Menyelidiki Keluhan Raka

Kode	Bukti
A	Catatan harian Raka selama 7 hari (Tabel 1)
B	Kebiasaan yang dalam tinjauan penelitian berkaitan dengan peluang GERD lebih tinggi: makan tengah malam, makan terlalu cepat, makan melebihi rasa kenyang, dan melewatkan sarapan. Konsensus nasional menambahkan jarak makan malam ke tidur kurang dari 3 jam
C	Pengakuan seorang pengidap GERD: keluhannya kambuh saat telat makan dan saat banyak pikiran
D	Angka GERD pada pekerja kreatif Jakarta usia 25 sampai 45 tahun sekitar 8-10 persen pada 2019 dan diproyeksikan menjadi sekitar 20 persen
E	Gejala asam lambung pada anak muda sering muncul setelah makan besar, pada malam hari, atau saat berbaring

LIVEWORKSHEETS

2a. Berdasarkan informasi pada Tabel 2, nilailah kelayakan setiap bukti untuk membantu menguji dugaan tentang pemicu keluhan Raka. Pilih salah satu kategori berikut untuk setiap bukti

a. Layak dipakai = bukti relevan dan cukup mendukung pemeriksaan dugaan.

b. Layak dengan catatan = bukti relevan, tetapi memiliki keterbatasan.

c. Kurang layak = bukti kurang relevan atau tidak cukup membantu memeriksa dugaan.

Kode	Hasil Penilaian
A	
B	
C	
D	
E	

2b. Raka akan melanjutkan pencatatan selama tujuh hari berikutnya. Pilih minimal empat jenis data yang perlu dicatat setiap hari untuk memeriksa dugaan tentang pemicu keluhannya. Kemudian, jelaskan alasanmu memilih salah satu jenis data.

Pilihan data Raka: Waktu makan malam, Porsi makan malam, Konsumsi makanan pedas atau berlemak, Konsumsi minuman berkafein, Tingkat stres, Jarak waktu antara makan malam dan tidur, Waktu munculnya gejala dan tingkat keparahannya, Berat badan, Jumlah langkah harian

Jawab :

LIVEWORKSHEETS



Analisis Buktinya

Menginterpretasikan data dan bukti ilmiah

Membimbing penyelidikan

Menginterpretasikan data dan bukti ilmiah adalah kemampuan membaca, membandingkan, dan memahami data untuk menemukan pola serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang tersedia.

Tabel 1. Catatan 7 hari Raka

Hari	Sarapan	Porsi makan malam	Jarak makan kemudian berbaring	Kopi (gelas)	Pedas atau berlemak	Stres	Gejala malam
Senin	Ya	Kecil	3 jam	1	Tidak	Rendah	Tidak
Selasa	Tidak	Besar	30 menit	2	Ya	Tinggi	Ya
Rabu	Ya	Sedang	2,5 jam	1	Tidak	Sedang	Tidak
Kamis	Tidak	Besar	1 jam	2	Tidak	Tinggi	Ya
Jumat	Ya	Kecil	3 jam	1	Ya	Rendah	Tidak
Sabtu	Ya	Besar	30 menit	1	Ya	Rendah	Ya
Minggu	Tidak	Sedang	2 jam	0	Tidak	Sedang	Tidak

Tabel 3. Faktor pemicu GERD (dari ketiga sumber)

Faktor	RSPP 2026a	RSPP 2026b	Hastowo 2025
Porsi makan besar	✓	✓	✓
Makan dekat waktu tidur	✓	✓	✓
Pola makan tidak teratur atau telat makan	✓	✓	✓
Kopi atau minuman berkafein	✓	✓	✓
Makanan pedas atau berlemak	✓	✓	✓
Stres	✓	✓	✓
Kelebihan berat badan	✓	✓	–
Merokok atau alkohol	✓	✓	–

3a. Berdasarkan Tabel 1, pada hari apa saja gejala Raka muncul? Adakah kebiasaan atau kondisi yang sama pada hari-hari tersebut?

Jawab :

LIVEWORKSHEETS

3b. Berdasarkan catatan harian Raka pada Tabel 1 dan informasi pada Tabel 3, faktor apa saja yang tercatat dalam catatan Raka dan juga disebutkan oleh ketiga sumber sebagai faktor yang berkaitan dengan GERD?

Jawab :

3c. Berdasarkan keseluruhan data pada Tabel 1 dan Tabel 3, apakah data yang tersedia cukup untuk memastikan bahwa kebiasaan tertentu menyebabkan gejala Raka? Jelaskan alasanmu.

Jawab :

LIVEWORKSHEETS



Temukan Hubungannya

Menjelaskan fenomena ilmiah

Fenomena ilmiah adalah peristiwa atau gejala yang dapat diamati dan dijelaskan menggunakan konsep serta pengetahuan ilmiah.

Mengembangkan dan menyajikan hasil

Setelah menemukan pola kebiasaan dan gejala Raka, sekarang saatnya memahami bagaimana hal tersebut berkaitan dengan kerja organ pencernaan. Yuk, pelajari konsep kunci berikut untuk menelusuri mekanisme terjadinya GERD!

Konsep Kunci

Di bagian bawah kerongkongan terdapat otot berbentuk cincin yang disebut sfingter esofagus bawah (*lower esophageal sphincter*/LES). Dalam keadaan normal, LES membuka agar makanan masuk ke lambung, kemudian menutup untuk mencegah isi lambung mengalir kembali ke kerongkongan (RSPP, 2026a). Jika LES melemah atau tidak menutup sempurna, isi lambung, termasuk asam lambung, dapat mengalir kembali ke kerongkongan (Hastowo, 2025). Paparan isi lambung yang berulang dapat mengiritasi lapisan kerongkongan dan menimbulkan sensasi terbakar di dada (Rijal *et al.*, 2024). Porsi makan yang besar dapat meningkatkan peregangan dan tekanan dalam lambung, sedangkan berbaring segera setelah makan dapat mempermudah terjadinya refluks.

4a. Apa fungsi LES dalam keadaan normal?

Jawab :

4b. Jika LES tidak menutup sempurna, apa yang terjadi pada isi lambung? Mengapa kondisi tersebut dapat menimbulkan sensasi terbakar di dada?

Jawab :

LIVEWORKSHEETS

4c. Berdasarkan catatan harian Raka pada Tabel 1 dan konsep kunci, jelaskan mengapa kebiasaan makan dalam porsi besar lalu berbaring dalam waktu singkat dapat berkaitan dengan munculnya gejala GERD.

Jawab :

4d. Berdasarkan konsep kunci yang telah kamu pelajari, gejala GERD dapat terjadi melalui rangkaian kejadian yang saling berkaitan. Perhatikan kejadian berikut!

A. Asam lambung naik ke kerongkongan.
B. Raka makan besar lalu langsung berbaring.
C. Dada terasa terbakar.
D. Lambung penuh dan tekanan di dalamnya meningkat.
E. LES tidak menutup rapat.

Pertanyaan: Jelaskan urutan terjadinya GERD pada kasus Raka dengan menghubungkan setiap kejadian A–E. Uraikan bagaimana kejadian tersebut saling berkaitan hingga menimbulkan sensasi terbakar di dada.

Jawab :

LIVEWORKSHEETS

Ungkap Solusinya

Menginterpretasikan data dan bukti ilmiah

Menginterpretasikan data dan bukti ilmiah adalah kemampuan membaca, membandingkan, dan memahami data untuk menemukan pola serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang tersedia.

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Kamu telah menelusuri kasus Raka, mengevaluasi bukti, dan mempelajari mekanisme terjadinya GERD. Sekarang, gunakan temuanmu untuk meninjau kembali dugaan awal dan menyusun kesimpulan berdasarkan bukti yang tersedia!

5a. Setelah mempelajari catatan Raka, bukti dari berbagai sumber, dan mekanisme terjadinya GERD, bagaimana penilaianmu terhadap hipotesis awal pada soal 1c? (Hipotesis awal tetap sesuai, Hipotesis awal perlu dilengkapi, Hipotesis awal perlu direvisi).
Jelaskan alasanmu dengan menyertakan bukti yang mendukung penilaianmu

Jawab :

5b. Berdasarkan hasil penyelidikanmu, tuliskan kesimpulan dalam 2–3 kalimat tentang hubungan kebiasaan atau kondisi yang dialami Raka dengan gejala GERD-nya. Gunakan hasil analisis data dan konsep biologi yang telah kamu pelajari.

Jawab :

LIVEWORKSHEETS

DAFTAR PUSTAKA

Hastowo, K.W. 2025. Tren asam lambung meningkat dan mengintai remaja. Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 9 Juni 2025. https://fkkg.umsida.ac.id/asam-lambung-kalangan-remaja/.

Rijal, S., Tayibu, A.M., Musa, I.M., Hapsari, P., & Natsir, P. 2024. Karakteristik penderita Gastroesophageal Reflux Disease. Fakumi Medical Journal, 4(5), 402-411. https://fmj.fk.umi.ac.id/index.php/fmj.

Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). 2026a. GERD bukan sekadar maag biasa: Mengapa anak muda kini sering mengalaminya? 28 Februari 2026. https://rspp.co.id/artikel-detail-1082-GERD-Bukan-Sekadar-Maag-Biasa-Mengapa-Anak-Muda-Kini-Sering-Mengalaminya.html

Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). 2026b. Lonjakan kasus GERD dan asam lambung pada pekerja kreatif Jakarta: Kenali pemicunya. 16 Agustus 2026. https://rspp.co.id/artikel-detail-1235-Lonjakan-Kasus-GERD-dan-Asam-Lambung-pada-Pekerja-Kreatif-Jakarta-Kenali Pemicunya.html

LIVEWORKSHEETS