

4. Declare la variable **INSTRUCCIÓN** considerando el **TIPO** adecuado, de **ANCHO** 10 caracteres, en **ETIQUETA** "Ingrese 1=PRIMARIA/2=SECUNDARIA/3=SUPERIOR", configurar **ETIQUETA DE VALOR** como corresponde, mostrar 10 **COLUMNAS**, **ALINEADA** a la derecha y en **MEDIDA** el tipo de variable que le corresponda,

[DataSet2] — PSPPIRE Editor de Datos										
Archivo Editar Vista Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ventanas Ayuda										
Variable	Nombre	Tipo	Ancho	Decimal	Etiqueta	Etiquetas de Valor	Valores perdidos	Columnas	Alineación	Medida
1										

Etiquetas de Valor

Etiquetas de Valor

Valor:

Etiqueta de Valor:

Añadir

Aplicar

Quitar

OK

Cancelar

Ayuda

5. Declare la variable **ESTDCIVIL** considerando el **TIPO** adecuado, de **ANCHO** 1 caracteres, en **ETIQUETA** "Ingrese solo casado C o soltero S", mostrar 1 **COLUMNA**, **ALINEADA** a la derecha y en **MEDIDA** el tipo de variable que le corresponda,

[DataSet2] — PSPPIRE Editor de Datos										
Archivo Editar Vista Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ventanas Ayuda										
Variable	Nombre	Tipo	Ancho	Decimal	Etiqueta	Etiquetas de Valor	Valores perdidos	Columnas	Alineación	Medida
1										