PHIẾU HỌC TẬP VỀ AXIT NUCLÊIC

A. Hoàn thành mạch còn lại của phân tử ADN dựa trên nguyên tắc bổ sung:

A A T T X G X X G G T A T T A G A X G T T
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B. Nếu đây là mạch gốc trên ADN sử dụng để tổng hợp mARN thì trình tự các ribonucleotit trên mARN sẽ là:

A A T T X G X X G G T A T T A G A X G T T
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. NỐI NỘI DUNG GIỮA HAI CỘT SAO CHO PHÙ HỢP

Đơn phân của phân tử ADN	◯	◯	Khối lượng một Nuclêôtit
Hidrô	◯	◯	Chiều dài một Nuclêôtit
300đvC	◯	◯	A đi với T, G đi với X.
$3,4A^0$	◯	◯	ARN thông tin
Nguyên tắc bổ sung	◯	◯	ARN vận chuyển
mARN	◯	◯	Liên kết giữa 2 mạch đơn ADN
rARN	◯	◯	Nuclêôtit (A,T,G,X)
tARN	◯	◯	ARN ribôxôm

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. **Một gen dài $5100A^0$, có A=20%. Tính số Nu mỗi loại của gen.**

.....

.....

2. **Một phân tử ADN có khối lượng 900000đvC và có 3900 liên kết hidro. Tìm số nu mỗi loại.**

.....

.....

.....

LIVEWORKSHEETS