

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CONOCOTO

RECUPERACIÓN 28GU

ESCRIBA LA ENZIMA CORRESPONDIENTE *Topoisomerasa, Ligasa, Helicasa, Polimerasa, Telomerasa, primasa*

	1. Rompe los puentes de hidrógeno, que mantienen juntas a las bases nitrogenadas del ADN
	2. Se encarga de la síntesis de los nuevos nucleótidos del ácido desoxirribonucleico
	3. Alarga los extremos de los cromosomas para evitar las posibles pérdidas de material genético
	4. Es responsable de unir los fragmentos de Okazaki de la cadena rezagada durante la replicación del ADN
	5. Relaja el superenrollamiento producido por el desenrollamiento de la cadena del ácido desoxirribonucleico
	6. Se encarga de hacer un ARN cebador, para que la polimerasa pueda empezar a sintetizar los nucleótidos de ADN

2. SELECCIONES LA RESPUESTA CORRECTA

	✓) Primera etapa de Profase I, los cromosomas aparecen como cinta
	b) Los cromosomas homólogos aparecen en el ecuador de la célula
	c) Los cromosomas homólogos se dirigen hacia los polos de la célula
	d) Se da el entrecruzamiento genético, vital para la variabilidad de las especies
	e) Los cromosomas se sitúan en la placa ecuatorial
	f) Reaparece la membrana nuclear, se han formado 4 células haploides

3. CONTESTE CON EL TÉRMINO QUE CORRESPONDA AL ENUNCIADO

Nivel celular que forma parte del tejido líquido, se encarga de la función de defensa

Nivel subcelular que se encarga del proceso de traducción

Músculo hueco que se encarga de bombear sangre a todo el organismo

Membrana que recubre a los órganos encargados del intercambio gaseoso

Reino que incluye organismos principalmente unicelulares, auto o heterótrofos

Nivel subcelular que se encuentra en eucariotas provee energía a la célula

Célula que forma parte del órgano capaz de regenerarse y que produce bilis


Órgano que forma hormonas y a la vez enzimas digestivas, mide entre 16y 20cm de longitud

Sustancia formada por aminoácidos que se encarga de transportar gases respiratorios


Base nitrogenada presente únicamente en el ácido ribonucleico

UNA CON LÍNEAS


CROMOSOMA ACROCÉNTRICO



METAFASE I



INTERFASE



TEJIDO ADIPOSO



NIVEL SUBCELULAR



NIVEL MOLECULAR




4 ARRASTRE EL TERMINO AL ESPACIO CORRESPONDIENTE

Dictiotena	Citoquinina	cutánea	laringe	Reino monera
Condrieties	Rótula	Reino vegetal	leucocito	húmero
Estado en el que se detiene la ovogénesis prenatal				()
Incluye organismos pluricelulares eucariotas autótrofos, con pared de celular				()
Clase de vertebrados con boca en posición ventral, de respiración branquial				()
Uno de los huesos que forma parte del miembro inferior, protege o lo articulación de la rodilla				()
Fitohormona que se sintetiza en las raíces y favorece el crecimiento de ramas laterales				()
Tipo de respiración propio de anfibios y de anélidos				()
Célula con función de defensa que forma parte de la sangre				()
Órgano del aparato respiratorio que aloja o las cuerdas vocales				()
Incluye organismos unicelulares, procariotas, autótrofos o heterótrofos				()
Nivel de organización formado por lo unión de tejido óseo, se ubica en la extremidad superior				()

SELECCIONES LA RESPUESTA CORRECTA

	ORIFICIOS DEL TEJIDO SUBEROSO POR EL QUE SE INTERCAMBIAN SUSTANCIAS
	FITOHORMONA QUE INFLUYE EN LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS
	TEJIDO ANIMAL FORMADO POR CELULAS LLAMADA MIOCITOS, CONTIENEN ACTINA Y MIOSINA
	COMPONENTE DE LA MATIZ DEL TEJIDO CONECTIVO QUE CONTIENE UNA PARTE PROTEICA Y UNA GLUCIDICA
	CÉLULA DEL TEJIDO NERVIOSO QUE POSEE PROLONGACIONES CORTAS (DENDRITAS) Y UNA LARGA (AXON)
	ESTRUCTURA DIGESTIVA DE LA CLASE AVES CON LA QUE TRITURAN EL ALIMENTO
	ESTRUCTURA DIGESTIVA DEL PHYLLUM DE INVERTEBRADOS DE CUERPO BLANDO
	ÓRGANOS RESPIRATORIOS DE INVERTEBRADOS DEL PHLLUM ARTRÓPODOS

ARRASTRE EL ÓRGANO AL RESPECTIVO SITIO



Glándula suprarrenal

Riñones


Vejiga

Uretra

Uréteres

Venas renales

Arterias renales



Laringe
 Pulmón
 Faringe
 Bronquiolos
 Tráquea
 Bronquios
 Alveolos pulmonares
 Fosas Nasales

