


LKPD

# IKATAN KIMIA



KELOMPOK :

- |    |    |
|----|----|
| 1. | 5. |
| 2. | 6. |
| 3. | 7. |
| 4. | 8. |




# (Problem)




BALON TIUP



BALON UDARA



Apa Perbedaannya?





## A. Kestabilan Unsur

Unsur-unsur dalam umumnya tidak stabil sehingga ditemukan dalam bentuk senyawanya. Atom-atom unsur tersebut saling berikatan membentuk molekul unsur atau molekul senyawa, untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Gas mulia merupakan unsur golongan VIII A dan bersifat inert atau sulit bereaksi dengan atom lainnya. Di alam, gas mulia berada sebagai atom tunggal. Atom-atom gas mulia bersifat stabil karena kulit terluarnya terisi penuh oleh elektron.


Unsur	Nomor Atom	Kulit elektron						Elektron valensi
		K	L	M	N	O	P	
He	2	2						...
Ne	10	2	8					...
Ar	18	2	8	8				...
Kr	36	2	8	18	8			...
Xe	54	2	8	18	18	8		...
Rn	86	2	8	18	32	18	8	...

G.N. Lewis (Amerika) dan W. Kossel (Jerman) menjelaskan bahwa kestabilan suatu atom unsur dalam ikatan kimianya, terkait dengan upaya atom unsur tersebut untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Dikemukakan bahwa jumlah elektron pada kulit terluar dari dua atom yang berikatan akan berubah sedemikian rupa sehingga konfigurasi elektron kedua atom tadi sama dengan konfigurasi elektron gas mulia. Ada 2 macam aturan, yaitu : aturan duplet dan oktet.




### Aturan oktet

Contoh :





mempunyai elektron valensi satu, sesuai kaidah oktet unsur ini akan stabil dengan cara melepaskan 1e tersebut membentuk ion  $\text{Na}^+$






Konfigurasi elektronnya menjadi



mempunyai elektron valensi tiga, sesuai kaidah oktet unsur ini akan stabil dengan cara melepaskan 3e tersebut membentuk ion  $\text{Al}^{3+}$




Konfigurasi elektronnya menjadi




Aturan oktet adalah

Aturan duplet



mempunyai elektron valensi satu, sesuai kaidah duplet unsur ini akan stabil dengan cara melepaskan 1e tersebut membentuk ion  $\text{Li}^+$



Konfigurasi elektronnya menjadi



Aturan duplet adalah

"Jadi unsur dengan elektron valensi kecil (logam) akan cenderung ..... membentuk ion positif (+), sedangkan unsur dengan elektron valensi besar (nonlogam) akan cenderung ..... membentuk ion negatif (-)"



## B. Lambang Lewis

Pada saat atom-atom membentuk ikatan, hanya elektron-elektron pada kulit terluar yang berperan yaitu elektron valensi. Elektron valensi dapat digambarkan dengan struktur Lewis yaitu lambang kimia suatu atom atau ion yang dikelilingi oleh titik-titik elektron valensi. Coba cermati tabel berikut:

IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
X·	·X·	·X·	·X·	·X·	·X·	·X·	·X·

Sekarang, yuk dicoba, buat struktur Lewis dari:

- ${}_6\text{C}$
- ${}_8\text{O}$
- ${}_{11}\text{Na}$
- ${}_{17}\text{Cl}$
- ${}_{20}\text{Ca}$


## C. Macam macam Ikatan Kimia

### Ikatan Ion


Contoh :

NaCl (garam dapur), terbentuk dari ikatan ion antara atom Na dan Cl

- ${}_{11}\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$   
 $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + e$
- ${}_{17}\text{Cl} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$   
 $\text{Cl} + e \rightarrow \text{Cl}^-$
- Ikatan ion  
 $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{NaCl}$



**Ilustrasi pembentukan ikatan ion (berdasarkan serah terima elektron)**



**CaCl<sub>2</sub>, terbentuk dari ikatan ion antara atom Ca dan Cl**

- ${}_{20}\text{Ca} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3s^2$   
 $\text{Ca} \rightarrow \dots\dots\dots$
- ${}_{17}\text{Cl} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$   
 $\text{Cl} + e \rightarrow \dots\dots\dots$
- **Ikatan ion**  
 $\dots\dots\dots$

**Ilustrasi pembentukan ikatan ion (berdasarkan serah terima elektron)**





Jadi, **ikatan ion** atau elektrovalen umumnya terbentuk dari atom ..... dan ..... Ikatan ini terbentuk karena adanya proses .....



**Sifat fisis senyawa ion**

Sifat fisis senyawa ion ditentukan oleh gaya elektrostatis yang kuat antara ion positif dan negatif senyawa tersebut. Dalam fase padat, membentuk struktur kristal. Contoh Susunan ion-ion Na<sup>+</sup> dan Cl<sup>-</sup> yang membentuk struktur kristal NaCl. Setiap ion Na<sup>+</sup> dikelilingi oleh 6 ion Cl<sup>-</sup> dan setiap ion Cl<sup>-</sup> dikelilingi oleh 6 ion Na<sup>+</sup>.



Sifat fisis senyawa ion :

- Bersifat keras tetapi rapuh
- Mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi
- Larut dalam pelarut air, umumnya tidak larut dalam pelarut organik
- Bersifat konduktor listrik (dalam keadaan cair)

### Ikatan Kovalen

#### a. Ikatan kovalen tunggal

Contohnya pembentukan senyawa HCl dan CH<sub>4</sub>

- Pembentukan HCl

Konfigurasi elektron H : 1s<sup>1</sup>

sehingga elektron valensinya = 1.

Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah duplet) diperlukan 1 elektron.

Konfigurasi elektron <sub>17</sub>Cl : 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>5</sup>

sehingga Cl mempunyai elektron valensi = 7.

Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 1 elektron

maka struktur Lewis pembentukan HCl




Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan ..... elektron oleh dua atom yang saling berikatan.

- Pembentukan CH<sub>4</sub>

Konfigurasi elektron H : 1s<sup>1</sup>

sehingga elektron valensinya = ....


Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah duplet) diperlukan 1 elektron.



Konfigurasi elektron  ${}_{17}\text{Cl} : 1s^2 2s^2 2p^2$   
sehingga Cl mempunyai elektron valensi = ....

Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 4 elektron

maka struktur Lewis pembentukan  $\text{CH}_4$



molekul metana dengan  
4 ikatan kovalen


b. Ikatan kovalen rangkap 2 dan 3

- Pembentukan  $\text{O}_2$

Konfigurasi elektron  ${}_{8}\text{O} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$   
sehingga elektron valensinya = 6.

untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 2 elektron.

maka struktur Lewis pembentukan  $\text{O}_2$



Ikatan kovalen rangkap dua adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama .... elektron oleh dua atom yang saling berikatan.

- Pembentukan  $\text{N}_2$


Konfigurasi elektron  ${}_{7}\text{N} : 1s^2 2s^2 2p^3$   
sehingga elektron valensinya = 5.

untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 3 elektron.





maka struktur Lewis pembentukan  $N_2$



Ikatan kovalen rangkap tiga adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama ..... elektron oleh dua atom yang saling berikatan.

Jadi, **ikatan kovalen** umumnya terbentuk dari atom ..... dan ..... Ikatan ini terbentuk karena adanya proses .....



### Ikatan Kovalen Koordinasi

Coba perhatikan contoh pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada ion  $H_3O^+$  berikut :



(Tanda panah,  $\rightarrow$ , menunjukkan pasangan elektron ikatan kovalen koordinat berasal dari atom oksigen)

Jadi, **ikatan kovalen koordinasi** adalah .....



### Sifat fisis senyawa kovalen

- a. Senyawa kovalen bisa membentuk struktur molekul sederhana dan juga bisa membentuk struktur molekul raksasa
- b. Titik didih senyawa kovalen bervariasi

