

	UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN - LA SALLE ADN Lasallista. "y tú ¿hacia dónde miras?" INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 2023 - 2024	CALIFICACIÓN 10
---	---	--------------------------------------

DATOS INFORMATIVOS

GRADO/CURSO	PARALELO	ASIGNATURA	UNIDAD	EVALUACIÓN
Tercero BGU	"A"	Física	1 - 2	Quimestral
NOMBRE / DOCENTE		NOMBRE / ESTUDIANTE		FECHA
Lic. Kevin A. Suarez M.				



Estimados (as) Estudiantes, el presente instrumento de evaluación tiene como finalidad evaluar las destrezas desarrolladas a través de los indicadores de logro. De manera que, antes de dar contestación a su instrumento de evaluación, es necesario que Usted tome en consideración las siguientes indicaciones:

* Lea, analice y responda correctamente cada uno de los enunciados.

* Evite borrones y tachones.

* Realice el respectivo proceso de resolución y luego seleccione la respuesta correcta, en caso de no presentar el procedimiento se calificará con la mitad de la calificación.

NORMAS DISCIPLINARIAS: Son faltas disciplinarias que conllevan el retiro inmediato de la prueba:

* Intercambiar información verbal o escrita con cualquier compañero de clase.

* Tener cualquier documento que no corresponda a los entregados por el docente.


* Interrumpir constantemente el desarrollo de la evaluación.

* Utilizar objetos distractores: celular, smart watch, tabletas u otros dispositivos electrónicos.

Nota. En caso de cometer algún tipo de deshonestidad académica se procederá a aplicar el Art. 226 del R.L.O.E.I.

¡Éxitos y adelante!


INDICADOR	ÍTEMS	PUNTAJE
I.CN.F.5.10 .1. Resuelve problemas de aplicación de la ley de Coulomb, usando el principio de superposición y presencia de un campo eléctrico alrededor de una carga puntual.	1. Escriba una equis dentro del paréntesis (x) en las afirmaciones correctas correspondientes a la ley de coulomb: a) () La Ley de Coulomb rige la interacción entre objetos cargados eléctricamente. Fue enunciada por el científico francés Charles Augustin de Coulomb. b) () La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de la magnitud de las cargas. Esta fuerza siempre está dirigida a lo largo de la línea que une las cargas. c) () La magnitud de la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas. d) () La Ley de Coulomb es similar a la Ley de Gravitación Universal. Una gran diferencia entre las dos leyes es que la gravedad siempre es una fuerza atractiva, mientras que la fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva.	— 1 p
	2. Analice las siguientes propuestas y responde correctamente con "V" si es verdadero o "F" si es falso. a) () Si el protón tuviera carga negativa y el electrón carga negativa las leyes de la física no cambiarían. b) () A menor distancia entre cargas la fuerza eléctrica es menor. c) () Micro es $\times 10^{-6}$; nano es $\times 10^{-9}$ y pico $\times 10^{-11}$. d) () La constante de Coulomb tiene un valor de $9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$. e) () La fórmula para calcular la fuerza eléctrica es $F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2}$. f) () Cargas de misma polaridad se atraen y distinta polaridad se repelen.	— 1 p

	3. Analice cada problema planteado y encierre en un cuadrado el literal que contenga la opción correcta: A. ¿A qué distancia se puede poner dos cargas $q_1 = 17nC$ y $q_2 = -17uC$ para generar una fuerza de $F = 2nN$? a) $1,14 \times 10^3 m$ b) $1,14 \times 10^{-3} m$ c) $1,14 \times 10^{-6} m$ d) $1,14 \times 10^{-5} m$ B. ¿Cuál es la carga que debe estar a una distancia de $d = 4nm$ para generar una fuerza de atracción $F = 45 \times 10^{12} N$ estando alado de la carga $q_1 = 6uC$? a) $1,33 \times 10^{-8} C$ b) $8,88 \times 10^{-4} C$ c) $8,88 \times 10^{-8} C$ d) $1,33 \times 10^{-4} C$ C. ¿Qué valor tendrá la fuerza resultante, sabiendo que la $q_1 = -6nC$ $q_3 = 15uC$ y $q_2 = -9nC$ teniendo una distancia que separa a las cargas de $d_1 = 6um$ y $d_2 = 12um$, respectivamente?  a) $FR = 18, \times 10^6$ b) $FR = 1479, \times 10^6$ c) $FR = -14,06 \times 10^6$ d) $FR = 1,456 \times 10^6$	— 3 p
Demuestr a mediante la experime ntación el voltaje, la intensida d de corriente eléctrica, la resistenci	4. Analice los elementos propuestos y desarrolle el siguiente mentefacto nocional, según corresponda:  Elementos X1: Voltaje. X2: Electricidad. X3: Ampere. X4: Intensidad. X5: Ohm. X6: Resistencia X7: Energía	— 1 p

a y la potencia (comprendiendo el calentamiento de Joule), en circuitos sencillos alimentados por baterías o fuentes de corriente continua. (Ref. I.CN.F5.11.1.)	5. Complete el enunciado utilizando las distintas opciones de respuesta y selecciona el literal correcto: OPCIONES DE RESPUESTA. <table><tr><td>1. cargas</td><td>8. Voltaje</td></tr><tr><td>2. conductor</td><td>9. Resistencia</td></tr><tr><td>3. generador</td><td>10. Serie</td></tr><tr><td>4. electrones</td><td>11. Paralelo</td></tr><tr><td>5. positivo</td><td></td></tr><tr><td>6. negativo</td><td></td></tr><tr><td>7. Intensidad</td><td></td></tr></table> A. La corriente eléctrica es un flujo ordenado de _____ recorriendo un _____ impulsados por el _____. Es por ello que la ley de Ohm describe que el _____ que pasa por cada _____ genera una _____. a. 1 - 9 - 8 - 3 - 9 - 7 b. 4 - 2 - 3 - 8 - 9 - 7 c. 5 - 7 - 1 - 9 - 7 - 2 B. El voltaje en una resistencia en _____ es distinto para _____. Mientras que en un circuito en _____ el _____ que pasa por cada _____ es el mismo. a. 11 - 9 - 10 - 7 - 9 b. 4 - 9 - 5 - 8 - 10 c. 10 - 9 - 11 - 8 - 9	1. cargas	8. Voltaje	2. conductor	9. Resistencia	3. generador	10. Serie	4. electrones	11. Paralelo	5. positivo		6. negativo		7. Intensidad		— 1p
1. cargas	8. Voltaje															
2. conductor	9. Resistencia															
3. generador	10. Serie															
4. electrones	11. Paralelo															
5. positivo																
6. negativo																
7. Intensidad																
	6. Enlace correctamente el nombre de fenómeno eléctrico con su definición. Luego selecciona la respuesta en la casilla de "opciones de respuesta": <table><tr><th>Fenómeno</th><th>Definición</th></tr><tr><td>1. Calorífico</td><td>a. Produce luz en el conductor (bombilla, tubo fluorescente, televisor).</td></tr><tr><td>2. Lumínico</td><td>b. Puede producir cambios irreversibles.</td></tr><tr><td>3. Sonoros</td><td>c. Aumenta la temperatura del conductor.</td></tr><tr><td>4. Químicos</td><td>d. Puede crear un campo de atracción o repulsión.</td></tr><tr><td>5. Magnéticos</td><td>e. Junto a fenómenos electromagnéticos puede producir ondas sonoras</td></tr><tr><td>6. Mecánicos</td><td>f. movimiento de piezas.</td></tr></table> OPCIONES DE RESPUESTA A. 1b, 2c, 3d, 4a, 5e, 6f B. 1f, 2c, 3d, 4a, 5f, 6e C. 1c, 2a, 3e, 4b, 5d, 6f D. 1a, 2c, 3e, 4a, 5d, 6f	Fenómeno	Definición	1. Calorífico	a. Produce luz en el conductor (bombilla, tubo fluorescente, televisor).	2. Lumínico	b. Puede producir cambios irreversibles.	3. Sonoros	c. Aumenta la temperatura del conductor.	4. Químicos	d. Puede crear un campo de atracción o repulsión.	5. Magnéticos	e. Junto a fenómenos electromagnéticos puede producir ondas sonoras	6. Mecánicos	f. movimiento de piezas.	— 1p
Fenómeno	Definición															
1. Calorífico	a. Produce luz en el conductor (bombilla, tubo fluorescente, televisor).															
2. Lumínico	b. Puede producir cambios irreversibles.															
3. Sonoros	c. Aumenta la temperatura del conductor.															
4. Químicos	d. Puede crear un campo de atracción o repulsión.															
5. Magnéticos	e. Junto a fenómenos electromagnéticos puede producir ondas sonoras															
6. Mecánicos	f. movimiento de piezas.															
	7. Analice el siguiente esquema de un circuito eléctrico en serie y seleccione con un visto () los literales con las afirmaciones correctas. Datos $R_1 = 2\Omega$ $R_2 = 4\Omega$ $R_3 = 6\Omega$ $V = 15v$ ☐ () El voltaje que pase por R1 será el doble del que pasa por R2. ☐ () La intensidad que pasa por R2 es mayor a la de R3. ☐ () EL voltaje de R2 es el mismo que R3. ☐ () La resistencia equivalente es igual a 12.	— 1p														

8. Resuelva el siguiente esquema de un circuito eléctrico en paralelo y subraye los literales con las afirmaciones correctas.

Datos
 $R_1 = 2\Omega$
 $R_2 = 4\Omega$
 $R_3 = 6\Omega$
 $V = 15v$



- ☐ El voltaje que pase por R1 será el doble del que pasa por R2.
- ☐ La intensidad que pasa por R2 es mayor a la de R3.
- ☐ EL voltaje de R2 es el mismo que R3.
- ☐ La resistencia equivalente es igual a 12.

1p

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lic. Kevin A. Suarez M DOCENTE	Lic. Cesar Palacios. COORDINADOR DE ÁREA	Junta Académica
Fecha: 26 de enero de 2024	Fecha: 26 de enero de 2024	Fecha: