




¿QUÉ CLIMA PRESENTA COLOMBIA?

PAISAJES DEL PLANETA

ZONA CÁLIDA

- _____ La vegetación característica de este paisaje es la selva ecuatorial (también llamada jungla en Asia). Son los espacios del planeta con mayor biodiversidad y formados por un denso conjunto vegetal de plantas y árboles que luchan por abrirse paso y conseguir la luz para sobrevivir. La fauna de estos lugares vive principalmente en los árboles: vistosas aves como loros y guacamayos. Además de una gran variedad de insectos, anfibios y reptiles. Y numerosos mamíferos como primates y felinos.
- _____ Se da en las zonas más húmedas y cercanas al ecuador, y en las ribera de los ríos donde se desarrolla el bosque tropical (como la selva pero con árboles más espaciados). La formación vegetal más característica es la sabana. Está formada por hierbas, arbustos y escasez de árboles dispersos en la llanura. Durante la época de lluvias la vegetación

es verde y frondosa, pero cuando llega la estación seca el aspecto es reseco y mustio. Hierbas bajas, matorrales y árboles adaptados como la acacia o el baobab son los más característicos. La fauna de estos lugares está compuesta por grandes herbívoros como elefantes, jirafas, ñus o gacelas. También de grandes carnívoros como leopardos, leones y carroñeros como hienas y buitres.

- _____ Su paisaje está formado por valles de guijarros, zonas pedregosas o dunas. Posee una escasa vegetación adaptada a la falta de agua y las altas temperaturas como los cactus y las chumberas. La fauna también es muy escasa y adaptada al clima como reptiles, insectos, aves y pequeños mamíferos. Aunque también el camello y el dromedario son utilizados por el hombre en estas zonas.

OBSERVA LAS IMÁGENES Y ESCRIBE EL TIPO DEL PAISAJE AL QUE CORRESPONDE

Manglar en Brasil



Selva amazónica



Plantaciones de arroz



Dunas en el desierto de Marruecos



Llanura pedregosa en el desierto de Atacama



Oasis en el desierto de Libia



Sabana en Kenia



Bosque tropical en Indonesia



Sabana en estación seca, Tanzania



PAISAJES DE LA ZONA TEMPLADA.

- _____ Se localiza, igual que el clima del mismo nombre, en las cuencas costeras del mar Mediterráneo, en la costa de California, en la costa central de Chile, en Sudáfrica y en el sur de Australia. Su vegetación se caracteriza por la presencia de los bosques mediterráneos formados por árboles de hoja perenne como pinos, encinas y alcornoques. Son de porte bajo, tronco leñoso y hojas pequeñas. Por debajo de este bosque abunda un matorral espinoso (jaras, romeros y tomillos) de hoja pequeña que evitan la pérdida de humedad. Están adaptados a las altas temperaturas y la aridez del verano. Su fauna es variada. En las zonas menos boscosas encontramos liebres, topos, perdices, codornices, zorros, lince y aves rapaces. Y en las zonas boscosas abundan los herbívoros como la jabalí, el corzo, junto a aves y reptiles.
- _____ Lo encontramos en las zonas templadas con gran influencia del mar. Su paisaje característico es el bosque caducifolio de troncos rectos y altos como los robles, hayas, olmos y castaños. En las zonas donde el bosque se ha degradado más se desarrolla la landa, compuesta por arbustos y matorrales. Y cuando estos desaparecen, surgen grandes superficies cubiertas de hierba (praderas oceánicas). La fauna característica la componen los herbívoros (ciervos y gamos), depredadores (osos, lobos y zorros) y otras especies de roedores y reptiles.
- _____ Se desarrolla en el interior de los continentes sin influencia del mar con climas más extremos. Por ello, sus formaciones vegetales, especies animales y paisajes varían en función de la latitud. En las zonas **más al norte** encontramos el bosque boreal o taiga, compuesto por árboles de hoja perenne con forma de aguja (coníferas) que pueden resistir las bajas temperaturas del invierno (pinos y abetos). Y su fauna la componen herbívoros como el alce, el reno, el ciervo o el jabalí, roedores como las ardillas y el castor; y depredadores como el oso y el lobo. **Más al sur** se desarrollan las praderas continentales que se caracterizan por sus amplias llanuras cubiertas de hierbas altas. Cuando están cerca de regiones desérticas aparece la estepa con arbustos y hierbas bajas. La

fauna de estos lugares está formada por grandes herbívoros (bisontes y caballos) y roedores.

OBSERVA LAS IMÁGENES Y ESCRIBE EL TIPO DEL PAISAJE AL QUE CORRESPONDE

Bosque boreal canadiense



Pradera continental



Taiga en la zona central de Rusia



Bosque de hayas de la breña francesa



Paisaje de landas y prados



Pradera oceánica



Dehesa extremeña



Maquia de brezo en Guadalajara



Bosque de pino carrasco valenciano



PAISAJES DE LA ZONA FRÍA.

- Debemos recordar que en los dos círculos polares, debido a la inclinación del eje de la Tierra, hay seis meses continuos de día y seis meses continuos de noche. En consecuencia se desarrollan dos tipos de paisaje. La **tundra** que surge tras el deshielo y que está formada por musgos, líquenes y otra vegetación de pequeño tamaño. La parte más profunda del suelo permanece helada todo el año lo que impide el crecimiento de plantas con grandes raíces. El otro paisaje es el de los **hielos perpetuos**, donde no crece vegetación debido al hielo de la superficie. La fauna de ambos medios es escasa y adaptada a las gélidas temperaturas. En la Antártida encontramos varias especies de pingüinos, leones y elefantes marinos. En el ártico, viven diversas especies de aves, focas, morsas, zorros y osos polares.
- Se desarrolla en las grandes cordilleras del planeta a partir de los 2.500 metros de altitud. Se caracteriza por formaciones vegetales que varían con la altura (pisos bioclimáticos) y que generan un escalonamiento de las especies vegetales. La fauna existente se adapta a las duras condiciones de temperatura y altitud, siendo las aves las más características.

OBSERVA LAS IMÁGENES Y ESCRIBE EL TIPO DEL PAISAJE AL QUE CORRESPONDE

Banquisa de hielo en Islandia



Paisaje de tundra



Base Admunsen-Scott en el polo sur geográfico



Cara norte del Everest



Paisaje de praderas en el circo y cumbre de Peñalara (Madrid)

