

LEMBAR KERJA SISWA

Sistem Gerak 2

Nama :

Kelas :

1. Jenis Otot

Drop and Drag penjelasan ciri otot pada tabel berikut

Ciri-ciri	Otot Polos	Otot Lurik	Otot Jantung
Bentuk Sel			
Inti Sel			
Aktivitas			
Kontraksi			
Letak			

Silindris atau serabut panjang	Seperti gelendong, bagian tengah besar, ujungnya meruncing	Silindris atau serabut pendek dan bercabang-cabang
Satu, terletak di tengah	Satu atau dua, berada di tengah	Banyak, berada di tepi
Di bawah kehendak (sadar)	Di luar kehendak (tidak sadar)	Di luar kehendak (tidak sadar)
Cepat, tidak teratur, mudah lelah	Otomatis, teratur, ritmis, tidak lelah, reaksi lambat	Lambat dan lama
Alat tubuh bagian dalam (saluran pencernaan, saluran pernapasan dll)	Melekat pada rangka, lidah, bibir, dan kelopak mata	Jantung

2. Mekanisme Gerak Otot

Perhatikan video berikut. Lengkapi penjelasan tentang mekanisme gerak otot berikut dengan melakukan Drop dan Drag pada istilah yang sesuai.

ion kalsium	cross bridge.
Sarcomere	Neuromuscular junction
Miofibril	ADP dan inorganik fosfat
troponin	tropomiosin
Protein Aktin	Miosin

Struktur otot rangka

Otot rangka tersusun dari kumpulan serabut otot. Serabut otot terdiri dari sel berbentuk silindris yang mempunyai banyak inti. Otot akan berkontraksi atau berelaksasi jika menerima sinyal dari sistem saraf. merupakan tempat pertukaran signal. Pertukaran signal terjadi ketika sinaptic bulb dari sebuah akson terminal terhubung dengan serabut otot. Serabut otot tersusun dari banyak . Miofibril terdiri dari unit kontraktile yang disebut sarcomere. terletak berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarcomere terdiri dari filamen tipis dan tebal yang berselang seling sehingga tampak seperti lurik. Otot berkontraksi ketika filamen tersebut berhimpitan satu sama lain. Filamen tebal disebut berada di tengah sarcomere dan dibatasi garis M. Sedangkan filamen tipis terdiri dari yang dibatasi garis Z di sisi luar sarcomere.

Mekanisme kontraksi otot rangka.

Kontraksi otot dimulai ketika ikatan ATP dihidrolisis menjadi . Hal tersebut membuat kepala miosin tegak dan dapat berlekatan dengan binding site aktin membentuk

. Aksi tersebut disebut power stroke memicu filamen miosin bisa mendorong filamin aktin ke garis M. Sehingga membuat sarcomere memendek. ADP dan inorganik fosfat terlepas selama power stroke. Miosin masih tetap berlekatan dengan aktin sehingga terdapat molekul ATP baru. Miosin yang bebas akan memasuki siklus lainnya untuk melakukan kontraksi kembali atau tetap tidak berlekatan untuk memungkinkan otot berelaksi.

Kontraksi otot dikontrol oleh . Filamen aktin akan bereaksi dengan protein regulator yang disebut troponin dan tropomiosin. Jika otot berelaksasi tropomiosin akan memblokir terjadinya cross bridge pada binding site aktin. Ketika level ion Kalsium tinggi dan terdapat ADP, Ion kalsium berikatan dengan dan mengubah posisi sehingga miosin binding site pada aktin akan tampak. Kemudian miosin akan berikatan pada binding site aktin dan membentuk cross bridge. Ion kalsium disimpan pada retikulum sarkoplasma dan dilepaskan ketika merespon sistem saraf untuk berkontraksi. Molekul neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan berikatan dengan reseptor. Dimana membran serabut otot mengalami depolarisasi. Elektikal impuls berjalan turun membuka penyimpanan kalsium. Ion kalsium mengalir ke miofibril dimana mereka akan memicu kontraksi otot. Aktin dan miosin akan berhimpitan dan sarkomer memendek. Sehingga garis Z akan tampak dekat dengan garis M. Ketika sarkomer pada miofibril berkontraksi serat otot akan memendek ketika serat otot berkontraksi secara serentak, sebuah otot dapat memproduksi gaya yang cukup untuk menggerakkan anggota badan.

	A.
--	----

3. Sifat Gerak Otot

Pasangkan jenis gerakan dengan deskripsinya

1. Abduksi
2. Adduksi
3. Depresi
4. Elevasi
5. Supinasi
6. Pronasi
7. Ekstensi
8. Fleksi

A. Gerak menengadahkan tangan
B. Gerak menurunkan
C. Gerak meluruskan
D. Gerak membengkokkan
E. Gerak menjauhi badan
F. Gerak mendekati badan
G. Gerak mengangkat
H. Gerak menelungkupkan badan